

# 有害サイトブロックサービス ご利用ガイド

有害サイトブロックサービスとは

1

有害サイトブロックサービス  
を使ってみよう

2

## 有害サイトブロックサービスを使用する前に

本書は、すでに本製品を使用してインターネットに接続している方を対象にしています。


まだインターネットに接続していない方は、別紙（または別冊）のマニュアルを参照して、インターネットに接続できるよう本製品を設定してください。


本製品の設定が完了したら、本書の手順にしたがって有害サイトブロックサービスの設定を行ってください。


# 本書の使い方

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。

## ■文中マーク／用語表記

 **注意** マーク 製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。 この注意事項に従わなかった場合、 身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。

 **メモ** マーク 製品の取り扱いに関する補足事項、 知っておくべき事項です。

 **参照** マーク 関連のある項目のページを記しています。

・文中 [ ] で囲んだ名称は、 操作の際に選択するメニュー、 ボタン、 テキストボックス、 チェックボックスなどの名称を表わしています。

# 目 次

## 第 1 章 有害サイトブロックサービスとは

- 1.1 有害サイトブロックサービスとは ..... 4
- 1.2 有害サイトブロックサービスの利用にあたって ..... 7
- 1.3 有害サイトブロックサービスの利用登録 ..... 8

## 第 2 章 有害サイトブロックサービスを使ってみよう

- 2.1 ブロックの設定をする ..... 12
- 2.2 特定のパソコンをサービスの対象から外す ..... 15
- 2.3 特定のホームページへのアクセスを禁止 / 許可する ..... 18
- 2.4 正しくブロックされないときは ..... 21
- 2.5 有害サイトブロックサービスを一時的に停止したいときは ..... 24

# MEMO

# 第1章

## 有害サイトブロックサービスとは

有害サイトブロックサービスの概要について説明します。

### 1.1 有害サイトブロックサービスとは

### 1.2 有害サイトブロックサービスの利用にあたって

### 1.3 有害サイトブロックサービスの利用登録

## 1.1 有害サイトブロックサービスとは

有害サイトブロックサービスとは、見せたくない内容や与えたくない情報を含むホームページ（有害サイト）を閲覧できないようにするサービスです。


※ このサービスでは、お客様が安心して快適にインターネットをご覧いただけるよう、有害サイトのチェックを厳重に行っております。アクセスしようとするサイトが指定された有害サイトかどうかを確認するだけでなく、そのページにリンクされている文字や画像、URL などが有害でないか入念にチェックしているため、リンクが多いページなど一部のページでは閲覧に時間がかかることがあります。あらかじめご了承ください。

### ■ 有害サイトブロックサービスを使ってできること

有害サイトブロックサービスを使用することで、以下のようなことができます。


- ・ 子供に見せたくないホームページを見られないようにする  
⇒ アダルトサイトやアルコールなど、有害なページにアクセスできなくします。
- ・ これは見てもいいと思うホームページを見られるようにする  
⇒ 「このカテゴリのページは見せたくないが、このページだけは見てもよい」という設定ができます。
- ・ 子供がどんなホームページにアクセスしたか確認する  
⇒ レポート機能で、どんなホームページにアクセスしたか履歴を確認できます。

### ■ 有害サイトブロックサービスのイメージ図



## ■ 有害サイトにアクセスしようとする時...

有害サイトブロックサービスの対象となるサイトへアクセスしようすると、ブロックされて以下のような画面が表示されます。



- メモ**
- 有害サイトブロックサービスの設定者がブロックされたホームページに一時的にアクセスしたい場合は、パスワード（一時解除パスワード）を入力することで、約 30 分間ブロックを解除することができます。
  - ブロックが解除されるのは、設定を行ったパソコンに対してのみです。それ以外のパソコンに対しては解除されません。
  - パスワード（一時解除パスワード）の初期設定値は、「有害サイトブロックサービスの利用登録」（P8）で設定するパスワードです。
  - パスワード（一時解除パスワード）は、有害サイトブロックサービスの設定画面（本製品の設定画面から、[有害サイトブロックサービスを行う]－[有害サイトブロックサービス解除]－[一時解除パスワード]）で変更することができます。

## ■ 有害サイトブロックサービスのレポート機能

有害サイトブロックサービスの「レポート機能」を使用すると、ホームページへのアクセス集計を確認することができます。それにより、本製品の利用者がどんなホームページへアクセスしたかを確認することができます。



- メモ
- ・ レポート機能を使用するには、有害サイトブロックサービス有料サービス（レポート機能付きサービス）への申し込みが必要です。
  - ・ レポート機能についての詳細は、弊社ホームページ（<http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/network/contentsfilter/index.html>）を参照してください。



## 1.2 有害サイトブロックサービスの利用にあたって

有害サイトブロックサービスは有料のサービスですが、購入前に動作やサービス内容を確認していただけるよう、無料トライアル期間（利用登録後 1ヶ月間）を設けております。

無料トライアル期間終了後も引き続き有害サイトブロックサービスを使用したい場合は、有料サービスの申し込みが必要です。有料サービスについてのご案内は、無料トライアル期間終了前に、弊社から E メールにてお知らせします。

- メモ
- ・ 有害サイトブロックサービスには、レポート機能付きサービスと、レポート機能を省略したサービスの 2 種類があります。詳しくは、弊社からお送りする E メールを参照してください。
  - ・ 無料トライアル期間中は、レポート機能を除く有害サイトブロックサービスのすべての機能を使用することができます。
  - ・ レポート機能についての詳細は、弊社ホームページ (<http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/network/contentsfilter/index.html>) を参照してください。

⚠注意 有害サイトブロックサービスを利用する環境により、以下の制限事項があります。

- ・ 本製品をプロキシサーバの存在するネットワーク環境でお使いの場合、有害サイトブロックサービスは利用できません。


## 1.3 有害サイトブロックサービスの利用登録

有害サイトブロックサービスを使用する前に、利用登録をする必要があります。以下の手順で登録を行ってください。

- メモ ・ 利用登録はインターネット経由で行います。まだインターネットに接続していない方は、別紙（または別冊）のマニュアルを参照して、インターネットに接続できるよう本製品を設定してください。
- ・ 利用登録完了後、実際にサービスが開始されるまで、約15分～30分程度かかります。


1 別紙（または別冊）のマニュアルを参照して本製品の設定画面を表示します。

2



1 クリック 機能設定の「有害サイトブロックサービスを行う」をクリックします。

3



1 クリック 「有害サイトブロックサービスを使用する」をクリックします。

4 画面が切り替わったら、「設定」をクリックします。

**BUFFALO CONTENTS FILTER**

**コンテンツフィルタ利用 登録受付**

登録完了までの手順のり: ○→→→→→△

コンテンツフィルタサービスをご利用いただくには、まずバッファロー製品ユーザ登録をしておいただく必要があります。以下のフォームに必要事項を入力して「登録・再設定」ボタンをクリックするとバッファロー製品ユーザ登録に進み、ユーザ登録後コンテンツフィルタ利用登録に移ります。

※すでにユーザ登録をされている場合は下記ユーザID欄にユーザIDと製品シリアル番号を入力してください。  
パスワード登録をされている場合はパスワードを、パスワード登録が済まない場合は電話番号を入力して「登録・再設定」ボタンをクリックしてください。  
ユーザ登録が済まない場合は、ユーザID、パスワード、電話番号とも空欄のまま、製品シリアル番号のみを入力して「登録・再設定」ボタンをクリックしてください。

ユーザID

パスワード

電話番号

製品ID (シリアル番号)

**登録・再設定**

入力いただいた個人情報は、お客様の事務的用途なら第三者への開示はいたしません。また、弊製品を修理・返品交換、お客様のご要望に応じたサポートの提供、製品サービス向上のためのアンケートのお断り以外には使用いたしませんのでご注意ください。

[ユーザIDを忘れた場合はこちらから確認可能です](#) | [コンテンツフィルタ利用登録窓口](#) | [バッファロー製品ユーザ登録窓口](#)

**1入力**

本製品の製造番号を入力します。  
製造番号（14桁の数字）は、製品本体に貼り付けられているシールで確認できます。

※すでに弊社ダイナミックDNSサービスや、弊社有害サイトブロックサービスをご利用の場合は、ユーザIDとパスワードと製造番号を入力してください。

**2クリック**

「登録・再設定」をクリックします。

6 「個人・法人」（選択）、「住所」、「氏名・法人名」、「電話番号」、「パスワード」、「電子メールアドレス」を入力し、製品シリアル番号欄の下にある「コンテンツ・フィルタを利用する」にチェックマークがついていることを確認して「登録」をクリックします。

7 登録内容を確認して、「登録」をクリックします。

8 「コンテンツフィルタ利用登録開始」をクリックします。

9 会員規約を確認し、同意できる場合は「同意して登録する」をクリックします。

⇒ 次ページへ続く

## バッファロー・コンテンツフィルタ ご登録

登録完了までの進みり: ●●●●● ○→△

バッファロー・コンテンツフィルタ・サービスご利用ライセンスが登録されました。  
ルータに設定登録後有効になります。

ご登録内容を下記の通り受け付けました。

ユーザID
パスワード
ライセンスコード

ステータス  
有効でない

このデータをルータに登録します。

☐ ルータに登録 ☒ ここをクリックしてください。

★[ルータに登録]ボタンをクリックすると「ページを表示できません」  
「取り除かれたアクション」の画面になる場合は、以下のURLを参照願います。

**1 確認**

登録内容を確認します。

**2 クリック**

[ルータに登録] をクリックします。

**1 入力**

「ユーザー名」欄にroot（小文字）、  
「パスワード」欄に本製品に設定した  
管理パスワード※を入力します。

※ 管理パスワードは、出荷時は設定されて  
いません。

**2 クリック**

[OK] をクリックします。

**上記の画面（ユーザー名とパスワードの入力画面）が表示されないときは**

Windows の TCP/IP のプロパティ画面で、IP アドレスの設定を確認し、DNS  
サーバの設定※を行ってください。

**パソコンの IP アドレスを固定している場合：**

DNS サーバアドレスに本製品の LAN 側 IP アドレスを設定してください。

**パソコンの IP アドレスを自動取得にしている場合：**

「DNS サーバのアドレスを自動的に取得する」（または「DNS を使わない」  
）を選択してください。

※ 設定手順については、弊社ホームページ（<http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/index.html>）の Q&A 情報 (QA-ID：BUF7614) を参照してください。

以上で利用登録は完了です。

**第 2 章の「ブロックの設定をする」(P12) へ進みます。**

# 第2章

## 有害サイトブロックサービス を使ってみよう

有害サイトブロックサービスの基本的な使用方法について説明します。

### 2.1 ブロックの設定をする

### 2.2 特定のパソコンをサービスの対象から外す

### 2.3 特定のホームページへのアクセスを禁止 / 許可する

### 2.4 正しくブロックされないときは

### 2.5 有害サイトブロックサービスを一時的に停止したいときは


## 2.1 ブロックの設定をする

有害サイトブロックサービスの利用登録が完了したら、ブロックの設定をします。

❏メモ ブロックの設定完了後、実際に設定内容が反映されるまで、約15分～30分程度かかります。


1 別紙（または別冊）のマニュアルを参照して本製品の設定画面を表示します。

2



1 クリック 機能設定の「有害サイトブロックサービスを行う」をクリックします。

3



1 クリック 「有害サイトブロックサービス管理」をクリックします。

4 画面が切り替わったら、「設定」をクリックします。

5

1入力

「有害サイトブロックサービスの利用登録」で設定したパスワード（P10）を入力します。

2クリック

【ログイン】をクリックします。



ユーザ名は、「有害サイトブロックサービスの利用登録」で登録した「ライセンスコード」（P10）を使用します。（すでに入力されているため、変更する必要はありません）

6

1クリック

【方針】をクリックします。

2

有害サイトブロックサービスを使ってみよう

## パスワード変更に関してのご注意

有害サイトブロックサービス管理サイト（上記の手順6の画面）では、パスワードを変更することができますが、パスワードを変更すると、管理サイトにログインできなくなってしまいます。

パスワードは変更しないでください。

※ パスワードを変更して、ログインできなくなってしまった場合は、弊社ホームページのQ&A情報（<http://buffalo.melcoinco.co.jp/qa/index.html>）をご参照ください。

⇒ 次ページへ続く

**カテゴリの設定**

許可/ブロックの設定  
許可: 許可するカテゴリを選択してください。  
ブロック: ブロックするカテゴリを選択してください。

許可	カテゴリ	許可	カテゴリ
<input type="checkbox"/>	アダルト・成人の存在	<input type="checkbox"/>	下着・水着
<input type="checkbox"/>	アダルト・裸体	<input type="checkbox"/>	性教育
<input type="checkbox"/>	アダルト・オナホ	<input type="checkbox"/>	武器
<input type="checkbox"/>	ギャンブル	<input type="checkbox"/>	法律違反・権利侵害サイト
<input type="checkbox"/>	ドッグ(動物)	<input type="checkbox"/>	暴力・脅迫・人権差別
<input type="checkbox"/>	ドメイン・ドメイン登録システム	<input type="checkbox"/>	著作権
<input type="checkbox"/>	動物		

許可	カテゴリ	許可	カテゴリ
<input type="checkbox"/>	Webサイト・ブログ	<input type="checkbox"/>	芸術・エンターテインメント
<input type="checkbox"/>	Web広告	<input type="checkbox"/>	健康
<input type="checkbox"/>	Web配信	<input type="checkbox"/>	教育サイト
<input type="checkbox"/>	インターネット・オンライン	<input type="checkbox"/>	特許・エンターテインメント
<input type="checkbox"/>	ゲーム・エンターテインメント	<input type="checkbox"/>	個人広告・出会い系
<input type="checkbox"/>	ゲーム	<input type="checkbox"/>	多言語・多文化
<input type="checkbox"/>	エンターテインメント・ネット	<input type="checkbox"/>	子供向け
<input type="checkbox"/>	ウェブページ	<input type="checkbox"/>	社会・ライフスタイル
<input type="checkbox"/>	スマートフォン・アプリ	<input type="checkbox"/>	宗教
<input type="checkbox"/>	企業・団体・法人・組織・団体	<input type="checkbox"/>	経済・政治
<input type="checkbox"/>	ソフトウェア・ダウンロード	<input type="checkbox"/>	旅行
<input type="checkbox"/>	チャット・インスタントメッセージ	<input type="checkbox"/>	犯罪・犯罪
<input type="checkbox"/>	ニュースグループ	<input type="checkbox"/>	人工知能
<input type="checkbox"/>	ニュース・メディア	<input type="checkbox"/>	政治・社会問題・活動・主張グループ
<input type="checkbox"/>	ビジネス・経済	<input type="checkbox"/>	政治・法律
<input type="checkbox"/>	ユーティリティ・ツール	<input type="checkbox"/>	子供向け
<input type="checkbox"/>	レストラン・飲食・食料	<input type="checkbox"/>	文化・芸術・文化
<input type="checkbox"/>	教育	<input type="checkbox"/>	旅行
<input type="checkbox"/>	金融サービス	<input type="checkbox"/>	政治・経済

**Unrated URLs**

☐ Block Unrated URLs ☐ ダイナミックリアルタイム評価を動作可能にする。

1 選択

閲覧を禁止したいホームページのカテゴリにチェックマークをつけます。

各カテゴリについての説明は、有害サイトブロックサービス管理サイト  
(<http://sitereview.cwfservice.net/catdesc.jsp?referrer=null&host=%3Clocalhost%3E&port=%3Clocalhost%3E>) を参照してください。

2 クリック

【設定】をクリックします。

### メモ 「Block Unrated URLs」のチェックボックスについて

管理サイトのデータベース上にないホームページへアクセスしようとした際、管理サイトがどのように動作するかを設定します。  
(通常はチェックマークを外した状態でご使用ください)

チェックマークをつけると、管理サイトのデータベース上にないホームページへのアクセスをすべてブロックします。

チェックマークを外すと、上記の画面で設定したカテゴリのホームページへのアクセスのみをブロックします。

### メモ 「ダイナミックリアルタイム評価を動作可能にする」のチェックボックスについて

管理サイトのデータベース上にないホームページへアクセスしようとした際、管理サイトがどのように動作するかを設定します。  
(通常はチェックマークをつけた状態でご使用ください)

チェックマークをつけると、「ホームページをどのカテゴリに分類するか」を管理サイトがその場で判断します。(分類できなかった場合、「その他」のカテゴリに分類されます)

チェックマークを外すと、管理サイトは、対象となるホームページを一時的に「その他」のカテゴリに分類します。(その後、各カテゴリに分類します)

以上で有害サイトブロックサービスの設定は完了です。

ここまでの設定が完了すると、本製品に接続したパソコンすべてに対して有害サイトブロックサービスが適用されます。

メモ 特定のパソコンを有害サイトブロックサービスの対象から外すこともできます。その場合は、「特定のパソコンをサービスの対象から外す」(P15)を参照してください。




## 2.2 特定のパソコンをサービスの対象から外す

ある特定のパソコンを有害サイトブロックサービスの対象から外したい場合は、以下の設定をします。

**メモ** 例えば、「現在使用しているパソコンからは、すべてのサイトにアクセスしたいが、子供のパソコンからは有害サイトにアクセスできないようにしたい」という場合に以下の設定をします。


1 別紙（または別冊）のマニュアルを参照して本製品の設定画面を表示します。

2



**1クリック** 機能設定の「有害サイトブロックサービスを行う」をクリックします。

3



**1選択** 有害サイトブロックサービスがユーザを識別する方法を指定します。

ここでは例として、「ホスト名」を選択します。

**2クリック** 「設定」をクリックします。

**メモ**


- ・「ホスト名」の他、「IPアドレス」、「MACアドレス」、「IP&MACアドレス」により、ユーザを識別できます。
- ・本製品の DHCP サーバ機能が無効になっている場合やパソコンの IP アドレスを固定にしている場合は、「IPアドレス」または「MACアドレス」または「IP&MACアドレス」を選択してください。

⇒ 次ページへ続く

2

有害サイトブロックサービスを使ってみよう


4



1 クリック

〔有害サイトブロックサービス解除〕をクリックします。


5



1 クリック

〔有害サイトブロックサービスを使用しないユーザ情報の編集〕をクリックします。

6



1 入力

サービスを使用しないホスト名を入力します。


2 クリック

〔新規追加〕をクリックします。



- ・ ホスト名とは、「コンピュータ名」のことです (Windows パソコンの場合)。
- ・ ホスト名は、マイコンピュータのプロパティ画面で確認することができます。
- ・ ホスト名は、半角英数字と「-」「.」記号の 15 文字までで設定してください。  
(ただし「-」から始まる、または「-」で終わる名称は設定できません)


7



1 クリック

【編集を終了して前の画面へ戻る】 をクリックします。

8



1 確認

手順 7 で追加した内容が反映されていることを確認します。

以上で設定は完了です。

2

有害サイトブロックサービスを使ってみよう


## 2.3 特定のホームページへのアクセスを禁止 / 許可する

有害サイトブロックサービスのカテゴリ設定に関係なく、特定のホームページへのアクセスを禁止（または許可）したい場合は、以下の設定をします。

**メモ** 設定完了後、実際に設定内容が反映されるまで、約 15 分～ 30 分程度かかります。


1 別紙（または別冊）のマニュアルを参照して本製品の設定画面を表示します。

2



**1 クリック** 機能設定の「有害サイトブロックサービスを行う」をクリックします。


3



**1 クリック** 「有害サイトブロックサービス管理」をクリックします。

4 画面が切り替わったら、「設定」をクリックします。

5



1入力

「有害サイトブロックサービスの利用登録」で設定したパスワード（P10）を入力します。

2クリック

【ログイン】をクリックします。



ユーザ名は、「有害サイトブロックサービスの利用登録」で登録した「ライセンスコード」（P10）を使用します。（すでに入力されているため、変更する必要はありません）

6



1クリック

【方針】をクリックします。

7



1クリック

【オーバーライド】をクリックします。

8




1クリック

【新しいオーバーライド】をクリックします。

2

有害サイトブロックサービスを使ってみよう

⇒ 次ページへ続く



「Web サイト名」を半角英数字で入力します。

ホームページのアドレスを入力します。

Web サイト名に対する説明を半角英数字で入力します。  
(省略することもできます)

対象となるホームページへのアクセスをどうするかを設定します。

【設定】をクリックします。



設定内容が登録されたことを確認します。

(アクセスを許可した場合は、アクセス欄に「Allowed」、アクセスを禁止した場合は、「Blocked」と表示されます)

※ 設定内容を削除したい場合は、この画面で横のチェックボックスをクリックしてチェックマークをつけ、【Delete】をクリックしてください。

以上で設定は完了です。

## 2.4 正しくブロックされないときは

「ブロック設定したはずのホームページにアクセスできてしまう」、「ブロック設定していないはずのホームページが、誤ってブロックされてしまう」場合は、以下の手順で有害サイトブロックサービスの管理サイトへ連絡することができます。

- ☒ **メモ** 連絡されたホームページは、一度有害サイトブロックサービスの管理サイトで確認が行われるため、反映されるまでに時間がかかることがあります。また、内容によっては反映されないこともありますので、あらかじめご了承ください。

### ■ 特定のホームページがブロックされない場合

例えば、「ポルノサイトをブロックするように設定したにもかかわらず、特定のポルノサイトが表示されてしまう」といった場合は、以下の手順で有害サイトブロックサービスの管理サイトへ連絡できます。


- 1 「ブロックの設定をする」(P12)の手順1～5を参照して、有害サイトブロックサービスの管理サイトにログインします。

2



1 クリック [Web サイト確認] をクリックします。

3



1 入力 ブロックしたいホームページのアドレスを入力します。

2 クリック [次へ] をクリックします。

⇒ 次ページへ続く

1 選択

2 入力

3 選択

4 クリック

フィルタリングサービスで「Buffalo」を選択します。

E メールアドレスを入力します。

ホームページがどのカテゴリに属するかを選択します。

〔次へ〕をクリックします。

以上で設定は完了です。

## ■ 誤ってホームページがブロックされた場合

例えば、「教育に関するホームページにアクセスすると、ポルノサイトと誤認識されてブロックされてしまう」といった場合は、以下の手順で有害サイトブロックサービスの管理サイトへ連絡できます。

1 クリック

クリックします。



**Content Control**  
from **Blue Coat**

Webページ分類再確認手順

再確認するページ <http://www.xxx.xxx.jp/xxx.xxx.html> (既定)  
このページの現在のカテゴリは、[未分類](#)

もし、これらのカテゴリが間違っている場合は、[ここをクリック](#)してインターネット使用方針について、知ってください。

もし、これらのカテゴリが間違っていない場合は、Webページの再確認のために、下記のフォームに入力して下さい。

どちらのフィルタリングサービスをお使いですか？  
Buffalo

このサイトはどのカテゴリに属しますか？ [カテゴリ](#) (教育 選択)

コメントとサイト内容 (詳細を出力するだけの場合は空欄にしてください)

次

ノート: Blue Coatは多くのソフトウェアおよびハードウェアベンダが利用している Web サイトのカテゴリ分類システムを管理しています。Blue Coatは、Web サイトへのアクセスを禁止したり、許可している Web サイトを制限しません。各ユーザのインターネット使用方針によってアクセスが禁止されたり、許可されています。インターネット使用方針を変更するための詳細は、[ここをクリック](#)してください。

Copyright © 2004, Blue Coat Systems, Inc. All rights reserved. Next Generation Web Filtering

1 入力

E メールアドレスを入力します。

2 選択

ホームページがどのカテゴリに属するかを選択します。

3 クリック

[次へ] をクリックします。

以上で設定は完了です。


## 2.5 有害サイトブロックサービスを一時的に停止したいときは

有害サイトブロックサービスを一時的に停止したい場合は、以下の手順で本製品の設定を変更してください。

**▲注意** 設定を変更しない場合、有害サイトブロックサービスの利用期限が過ぎるとインターネットに接続できなくなりますので、ご注意ください。


1 別紙（または別冊）のマニュアルを参照して本製品の設定画面を表示します。

2



機能設定の「有害サイトブロックサービスを行う」をクリックします。

3



「有害サイトブロックサービスを使用しない」をクリックします。

以上で設定は完了です。



